

**АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ**  
организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2021/2022 учебному году  
составлен "04" августа 2021 г.

**муниципальное дошкольное образовательное учреждение**

**«Детский сад № 362 Дзержинского района Волгограда», 1982 г.**

(полное наименование организации, год постройки)

**муниципальное образование – городской округ город – герой Волгоград**

(учредитель организации)

**400137, Россия, Волгоград, бульвар 30-летия Победы, 62**

(юридический адрес, физический адрес организации)

**Ивлиева Анна Евгеньевна, 53-93-48, 53-93-54**

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Дзержинского территориального управления департамента по образованию Волгограда от «24» мая 2021 г. № 03/270 в период с «02» августа 2021 г. по «06» августа 2021 г.

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

комиссией в составе:

Председатель комиссии

Мукашева Ирина Викторовна, начальник территориального управления

Секретарь комиссии

Попова Галина Ивановна, заместитель начальника территориального управления

Члены комиссии:

Круглова Елена Олеговна, консультант отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда;

Плющенко Евгений Викторович, ведущий специалист территориального управления;

Заболотнева Марина Алексеевна, ведущий специалист территориального управления;

Орлов Михаил Алексеевич, начальник отдела ОМТС МКУ Центр; (по согласованию);

Губанова Татьяна Николаевна, председатель территориальной (районной) организации профсоюза работников образования и науки Дзержинского района;

Попова Алевтина Сергеевна, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Волгоградской области, капитан полиции (по согласованию);

Краснов Алексей Васильевич, начальник ОП № 3 УМВД России по городу Волгограду, полковник полиции (по согласованию);

Жанатпаев Ринат Салтанатович, представитель Росгвардии: старший инженер ПЦО №1 ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», старший лейтенант полиции (по согласованию);

Асотова Татьяна Леонидовна, инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по городу Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию)

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 362 Дзержинского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2021/2022 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

## I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 362 Дзержинского района Волгограда»,

(полное наименование образовательной организации)

утвержденный приказом руководителя департамента по образованию администрации Волгограда № 725 от «15» июня 2015 года;

(наименование органа, издавшего приказ)

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "21" августа 2015 г. 34-АБ № 847137, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "21" августа 2015 г. 34-АБ № 847155 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "09" июля 2015 г., серия 34Л01, № 0000050, рег. номер 334, выдана Комитетом образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "28" ноября 2019 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "23" августа 2016 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке «08» июня 2021 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - 11, площадь - 930 м<sup>2</sup>,

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2021 г. - 330 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 73 человека;

б) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего - 13; количество обучающихся - 330 человек;

5. Укомплектованность штата организации 56 человек 100 %, в том числе педагогических работников - 27 человек 100 %.

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими

оборудованы (не оборудованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

## б) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые	13	13	100%	В наличии	Имеются	В наличии, удовлетворительное	Имеются	
2.	Спортивный зал	1	1	100%	В наличии	Имеются	В наличии, удовлетворительное	Имеются	
3.	Музыкальный зал	1	1	100%	В наличии	Имеются	В наличии, удовлетворительное	Имеются	
4.	Кабинет учителя - логопеда	1	1	100%	В наличии	Имеются	В наличии, удовлетворительное	Имеются	
5.	Методический кабинет	1	1	100%	В наличии	Имеются	В наличии, удовлетворительное	Имеются	
6.	Кабинет педагога - психолога	1	1	100%	В наличии	Имеются	В наличии, удовлетворительное	Имеются	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 6 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "02" августа 2021 г. № б/н, МОУ детский сад № 362.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 278; 100 % от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 169.

Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 10158 кв. м.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и др.

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
старшая медсестра	Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи	2,0	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности не оформлена  
оформлена (не оформлена)

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "11" января 2021г. № 362/21 заключен с ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28»,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "23" августа 2017 г., серия ЛО № 34-01, рег. номер 003501

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется, приспособленное помещение, вместимость - 2 человека, состояние - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется, приспособленное помещение, вместимость - 10 человек, состояние - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособленное помещение, вместимость - 10 человек, состояние - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - не имеется;

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется;

удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в групповых ячейках на 330 посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга, согласно контракту № 48/362 от 02.03.2021 ИП Стрельников А.В.

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием

технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется :

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован, бутилированная, кипяченая вода.

(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, 362/ДФ-21 от 01.02.2021 г. ООО «Сивар».

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-

(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области от "05" марта 2018 г. № 272).

(название организации, выдавшей заключение)

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются.

(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется ,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_  
(соответствуют, не соответствуют)

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены, способ охраны – сторожа, в составе 3 сотрудников:

(выполнены, не выполнены)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы, кол-во камер: 9;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована, функционирует;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ;

(предотвращает, не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году акт проверки № 002/2 от 12.02.2021 г., Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки без замечаний;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, обеспечивающая звуковое извещение о пожаре и выдачу команд на включение автоматических установок пожаротушения.

(тип (вид) пожарной сигнализации)

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(в исправном/неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась. Вывод на основании технического отчета № 44 от "02" июля 2020 г.,  
(проводилась, не проводилась)

выданного электролабораторией ООО «Донатор» - соответствует нормам:

(наименование организации, проводившей приемку)

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: \_\_\_\_\_.

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Акт готовности теплопотребляющих установок № 34/03 от 29.07.2021 г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

17. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

18. Канализация централизованно.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 362

Дзержинского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2021/2022 учебному году \_\_\_\_\_

Готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

Дополнить акт:

Предложения:

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2021/2022 учебному году.

Председатель комиссии:

И.В. Мукашева

И.В. Мукашева

Секретарь комиссии:

Г.И. Попова

Г.И. Попова

Члены комиссии:

Е.О. Круглова

Е.О. Круглова

Е.В. Плющенко

Е.В. Плющенко

М.А. Заболотнева

М.А. Заболотнева

М.А. Орлов

М.А. Орлов

Т.Н. Губанова

Т.Н. Губанова

А.С. Попова

А.С. Попова

А.В. Краснов

А.В. Краснов

Р.С. Жанатпаев

Р.С. Жанатпаев

Т.Л. Асотова

Т.Л. Асотова