

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2023/2024 учебному году
составлен "03" августа 2023 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 362 Дзержинского района Волгограда», 1982 г.

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

муниципальное образование – городской округ город – герой Волгоград

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

400137, Россия, Волгоград, бульвар 30-летия Победы, 62

(юридический адрес, физический адрес организации)

Ивлиева Анна Евгеньевна, 53-93-48, 53-93-54

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Дзержинского территориального управления
(наименование организации)

департамента по образованию Волгограда от «02» июня 2023 г. № 03/312 в период с
«01» августа 2023 г. по «04» августа 2023 г. комиссией по оценке готовности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2023/2024
учебному году в составе:

Председатель комиссии

Мукашева Ирина Викторовна, начальник территориального управления

Секретарь комиссии

Попова Галина Ивановна, заместитель начальника территориального управления

Члены комиссии:

Шульга Надежда Юрьевна, заместитель начальника отдела общего и дополнительного
образования департамента по образованию администрации Волгограда;

Плющенко Евгений Викторович, ведущий специалист территориального управления;

Шокина Ирина Федоровна, начальник отдела ОМТС МКУ Центр; (по согласованию);

Губанова Татьяна Николаевна, председатель территориальной организации

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской
Федерации Дзержинского района Волгограда;

Попова Алевтина Сергеевна, сотрудник ОГИБДД УМВД России по Волгоградской
области (по согласованию);

Сотрудник ОП № 3 УМВД России по городу Волгограду (по согласованию).

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 362 Дзержинского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

1. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 362 Дзержинского района Волгограда»,
(полное наименование организации)

утвержденный приказом руководителя департамента по образованию администрации Волгограда № 725 от «15» июня 2015 года;
(наименование органа, издавшего приказ)

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "21" августа 2015 г. 34-АБ № 847137, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "21" августа 2015 г. 34-АБ № 847155 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "09" июля 2015 г., серия 34Л01, № 0000050, рег. номер 334, выдана Комитетом образования и науки Волгоградской области,
(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен «08» августа 2022 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена 23 августа 2016 г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке «05» июня 2023 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - 11, площадь – 930м²,

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2023 г. - 318 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 72 человека;

б) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего – 13; количество обучающихся - 318 человек;

5. Укомплектованность штата организации 50 человек 100 %, в том числе педагогических работников - 27 человек 100 %.

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
(оборудованы, не оборудованы)

б) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые	13	13	100%	В наличии	Имеются	В наличии, удовлетворительное	Имеются	
2.	Спортивный зал	1	1	100%	В наличии	Имеются	В наличии, удовлетворительное	Имеются	
3.	Музыкальный зал	1	1	100%	В наличии	Имеются	В наличии, удовлетворительное	Имеются	
4.	Кабинет учителя - логопеда	1	1	100%	В наличии	Имеются	В наличии, удовлетворительное	Имеются	
5.	Методический кабинет	1	1	100%	В наличии	Имеются	В наличии, удовлетворительное	Имеются	
6.	Кабинет педагога - психолога	1	1	100%	В наличии	Имеются	В наличии, удовлетворительное	Имеются	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 6 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного инвентаря и оборудования спортивного зала от "01" августа 2023 г. № б/н, МОУ детский сад № 362.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 278; 100 % от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 169.

6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 10158 кв. м.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и др.

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
старшая медсестра	Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи	2,0	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности не оформлена
оформлена (не оформлена)

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "11" января 2021г. № 362/21 заключен с ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28»,

(название организации здравоохранения)
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "24" ноября 2020 г., серия ЛО № 34-01, рег. номер Л041-01146-34/00336899

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 2 человека, состояние - удовлетворительное;
удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 10 человек, состояние - удовлетворительное;
удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 10 человек, состояние - удовлетворительное;
удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - не имеется;

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 2 человека, состояние - удовлетворительное;
удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - организовано;

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в групповых ячейках на 330 посадочных мест.
Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга, согласно контракту № 6426/362 от 01.11.2022 ООО «Виво Маркет».
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием

технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован, кипяченая вода,

(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, № 14/ДФ-23 от 30.12.2022 ИП Варанкин С.И.

(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-

(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение Испытательного лабораторного центра ООО «Лаборатория ВДЦ» от "09" марта 2022 г. № 2520220).

(название организации, выдавшей заключение)

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются.

(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

а) наличие Паспорта дорожной безопасности – имеется;

(имеется, не имеется)

б) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

в) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0% от общего количества обучающихся;

г) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся;

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание
	-	-	-	-	-	-	-
д) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений							

для обслуживания и ремонта транспортных средств – не имеется,
(имеется, не имеется)
установленным требованиям _____
(соответствуют, не соответствуют)

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены, способ охраны – вахтер, сторожа, в составе 4 сотрудников круглосуточно
(выполнены, не выполнены)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены: не заключены
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы,
количество камер: 9;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована, функционирует;
(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована
(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ;
(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
(организована, не организована)

В ходе оценки готовности нарушения требований по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: не выявлены
(выявлены, не выявлены)

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в: 2021 году акт проверки № 002/2 от 12.02.2021 г., Главное управление МЧС России по Волгоградской области; в 2022 году профилактический визит, лист профилактической беседы № 178 от 16.12.2022г., Главное управление МЧС России по Волгоградской области.
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки без замечаний;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, обеспечивающая звуковое извещение о пожаре и выдачу команд на включение автоматических установок пожаротушения.
(тип (вид) пожарной сигнализации), (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета № 329 от "27" июня 2023 г.,
(проводилась, не проводилась)
выданного электролабораторией ООО «Донатор» - соответствует нормам;
(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.

(выявлены, не выявлены)

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль.
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена.
(проведена, не проведена)

Акт проверки готовности к ЗЗП/ промывки и опрессовки СО № 001207 от 24.05.2023
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.
(обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

17. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

18. Канализация централизованно.

19. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации удовлетворительная.

20. Предписания органов государственного контроля (надзора) отсутствуют.
(выполнены/не выполнены)

21. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" выполнены.
(выполнены/не выполнены)

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 362
Дзержинского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;
в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;
в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2023/2024 учебному году.

Председатель комиссии: И.В.Мукашева И.В.Мукашева

Секретарь комиссии: Г.И. Попова Г.И. Попова

Члены комиссии: Н.Ю.Шульга Н.Ю.Шульга

Е.В. Плющенко Е.В. Плющенко

И.Ф.Шокина И.Ф.Шокина

Т.Н. Губанова Т.Н. Губанова

А.С.Попова А.С.Попова

Н.И. Димбренко Н.И. Димбренко